



1階耐力壁線図



2階耐力壁線図





3階耐力壁線図



X方向見付面積算定表				Y方向見付面積算定表			
階	見付面積	見付率	見付率 (%)	階	見付面積	見付率	見付率 (%)
1F	1221.5	1.00	100.00	1F	2634.0	1.00	100.00
2F	1075.0	0.88	88.00	2F	2450.5	0.93	93.00
3F	1075.0	0.88	88.00	3F	2450.5	0.93	93.00
合計	3371.5	0.92	92.00	合計	7535.0	0.94	94.00

階	地階を除く階数が3の建築物					地階を除く階数が2の建築物					地階を除く階数が1の建築物				
	3階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階
一般地域	1.8	3.4	4.6	1.5	2.9	1.1	1.8	3.4	4.6	1.5	2.9	1.1	1.8	3.4	4.6
多雪地域	2.4	3.9	5.0	2.1	3.3	1.5	2.4	3.9	5.0	2.1	3.3	1.5	2.4	3.9	5.0

階	地階を除く階数が3の建築物					地階を除く階数が2の建築物					地階を除く階数が1の建築物				
	3階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階	2階	1階
一般地域	1.8	3.4	4.6	1.5	2.9	1.1	1.8	3.4	4.6	1.5	2.9	1.1	1.8	3.4	4.6
多雪地域	2.4	3.9	5.0	2.1	3.3	1.5	2.4	3.9	5.0	2.1	3.3	1.5	2.4	3.9	5.0



区域	見付け面積に乘ずる数値	
	50を越え75以下で 特定行政庁が定める数値	特定行政庁が定める数値
(1) 特定行政庁がその地方における過去の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認められて指定する区域	()	()
(2) (1)に掲げる区域以外の区域	(50)	(60)

壁倍率	壁倍率		耐力壁の種類 (面材2枚張りの2枚目は、壁倍率に加算不可)	
	5倍 (4.7倍+1倍)	4倍 (3倍+1倍)	外・内壁: 厚さ9.0mmの構造用パネルと厚さ12.5mm以上の石膏ボード	外壁: 厚さ9.0mmの構造用パネルと厚さ12.5mm以上の石膏ボード
5倍	5倍 (4.7倍+1倍)	4倍 (3倍+1倍)	内壁: 厚さ12.5mm以上の石膏ボード 両面	内壁: 厚さ12.5mm以上の石膏ボード 片面 (別の片面が算入できない場合)
4倍	4倍 (3倍+1倍)	2倍 (1倍+1倍)		
2倍	2倍 (1倍+1倍)	1倍 (1倍)		
1倍	1倍 (1倍)			

建設事務所	建築士事務所	設計者	2022.10.14	図面番号	構-11
R04.10.14 確定図	壁量計算書				

2x4工法による
壁量計算図